
## **Entastungsgerät**



Bau- & Forsttechnik

2019



- Pendelgelenke
- Greifer
- Rückekräne
- Universalgreifer
- Bündelgerät
- Polterschild
  - Palettengabel
- Allzweckschaufeln Rückewagen & Kräne
  - Rotatoren
- Rückezange
- Entastungsgeräte
- Seilwinden
- Holzspalter
- Zubehör



Bau- und Forsttechnik Tel. +49 (0)78 32 97532-0 Fax +49 (0)78 32 97532-29 info@beha-technik.com www.beha-technik.com



## Entastungsgerät mit eigener Ölversorgung









Stammrutsche als Option







Technische Daten / Beschreibung

Max. Stamm-Durchmesser Eigengewicht

550 mm 1.350 kg

Ein bordeigenes Hydrauliksystem speichert den Druck. Das Holz wird beim Entastungsvorgang über die vordere Walze gezogen, die wiederum eine Ölpumpe antreibt. Der dadurch entstehende Druck wird in einem Druckbehälter gespeichert bzw. mittels Pumpe nachgeladen, dadurch ist das Gerät vollkommen unabhängig und kann als eigene Einheit überall zum Einsatz kommen. Der Druckbehälter sorgt auch dafür, dass die Messer immer nachreguliert werden. Das Holz wird mit einem Kran in die Maschine eingelegt. Durch einen Kontakt (Wippe) an der vorderen Rolle schließt der Messerkopf automatisch, die zusätzliche Führungs- bzw. Andruckrolle ebenso (kann aber auch in Ausgangsstellung blockiert werden). Anschließend wird der Stamm mit dem Schlepper durch die Maschine gezogen und einwandfrei entastet. Der Messerkopf öffnet dann automatisch für den nächsten Stamm.

Art.- Nr.

Beratung / Verkauf / Wurde überreicht durch:

Entastungsgerät		200000050502
Bio-Öl (Option)		
Rutsche (Option)		
Fracht und Einweisung	BRD	
Fracht	BRD	