Sonder Ausgabe

BEHA®

Bau- & Forsttechnik

22

Frontladergreifer **FLG 1-022/3light**

Inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.320 mm
- Stammdurchmesser min.	60 mm
- Klemmkraft	13 kN
- Greiffläche	0,22 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	1.800 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	3.000 kg
- Holzgreifer Typ	BG 022
- Rotator Typ	IVR 3
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	**250** kg
- empf. Traktorgröße FLG 21/3 light bis max.	3000 kg

Modell	Art.- Nr.
FLG 1-022/3 light **NEU**	030223053072

Zubehör

1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert	030005550253

Frontladergreifer **FLG 1-026/55F6**

Inkl. Euro- und Dreipunktaufnahme und beidseitige Pendelbremse

Technische Daten

- Zangenöffnungsweite	1.530 mm
- Stammdurchmesser min.	80 mm
- Klemmkraft	17 kN
- Greiffläche	0,26 m²
- Betriebsdruck max.	250 bar
- Belastung (Greifer) max.	2.500 kg
- Rotator endlos axial Belastung max.	5.500 kg
- Holzgreifer Typ	BG 026
- Rotator Typ	RX 55 F6
- erforderliche Ölanschlüsse	2 x DW
- Eigengewicht	360 kg
- empf. Traktorgröße	75 - 100 PS

Modell	Art.- Nr.
FLG 1-026/55 F **NEU**	030265053088

Zubehör

1 Umschaltventil auf der Aufnahme montiert	030005550253

Weitere Frontladergreifer auf Anfrage

Die Anschlußschläuche vom FLG zum Frontlader sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beratung / Verkauf / Wurde überreicht durch:

Neue Greifer für Radlader und Bagger

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA -*Trailer* T 710-6550



Serie: T710 Rückewagen mit BEHA Crane 6550

Zulässiges Gesamtgewicht 7.000 kg
10 Rungenhalter, 8 Rungen, LED Beleuchtung, Seitenstrahler,
verstellbare Deichsel Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80x15,3
Daten Kran: 6,50 m max. Reichweite, A-Stativ
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 l/min
- 4-ZylinderSchwenkwerk Drehmoment 15,2 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- erforderliche Ölmenge 40-60 l/min, max. Arbeitsdruck 210 bar
- inklusiv Pendelbremse
- BG 022 Greifer und 3 to Rotator endlos
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 500 kg,
- Eigengewicht ca. 2.290 kg

Art.-Nr. 080716053006

Zubehör Rückewagen	**Art.-Nr.**
Aufpreis: Stützfuß mit Kurbel	080700552551
Aufpreis: 2-Rad Hydraulische Bremse	080700552746
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	080900550305
Aufpreis: 2-Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 7 to Gesamtgewicht	080700552747
Aufpreis: 2-Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und 2-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse) bis 8 to Gesamtgewicht	080700552477
Aufpreis: Bereifung 400/60-15,5 Traktion	080900552707
Zubehör Kräne	
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut. Hydrauliktank seitlich am A-Stativ (Antrieb über Gelenkwelle)	096200552777
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929

Weiteres Zubehör im Komplettkatalog oder im Internet

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA - *Trailer* T 810-7050



Serie: T810 Rückewagen mit BEHA Crane 7050

Zulässiges Gesamtgewicht 8.000 kg
12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Lenkdeichsel mit einem Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 11,5/80 x 15,3
Daten Kran: 7,00 m max. Reichweite, A-Stativ
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS 210 max. 70 l/min
- 4-ZylinderSchwenkwerk Drehmoment 15,2 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm
- erforderliche Ölmenge 40-60 l/min, max. Arbeitsdruck 210 bar
- inklusiv Pendelbremse
- BG 022 Greifer und 3 to Rotator endlos,
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 500 kg,
- Eigengewicht ca 2.650 kg

Art.-Nr. 080875053004

Zubehör Rückewagen	**Art.-Nr.**
Aufpreis: Stützfuß mit Kurbel	080700552551
Aufpreis: Zweiter Lenkzylinder	089910050870
Aufpreis: 2-Rad Hydraulische Bremse	080900550304
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	080900550305
Aufpreis: 2-Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 8 to Gesamtgewicht	080900550917
Aufpreis: 2-Rad Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und 2-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse) bis 8 to Gesamtgewicht	080900550918
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse	080900550306
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse und 2-Rad Hydraulische Bremse (incl. 4-Rad Bremsachse)	080900552770
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	080900550308
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse und 4-Rad Hydraulische Bremse (incl. 4-Rad Bremsachse)	080900552771
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse) 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung für BRD	080900552479
Aufpreis: Bereifung 400/60-15,5 Traktion	080900552707
Aufpreis: Bodenblech 810	088100552963
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran 5680 bis 7050. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	095410552135
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929

Weiteres Zubehör im Komplettkatalog oder im Internet

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA - *Trailer* T 1100-7770 oder 8770



T1100 - 7770 Kran

T1100 - 8770 Kran

Serie: T1100 Rückewagen mit BEHA Crane 7770

Zulässiges Gesamtgewicht 11.000 kg
12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 400/60 - 15,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm
Daten Kran: 7,70 m max. Reichweite, A-Stativ
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 20 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 1,8 m
- erforderliche Ölmenge 60-70 l/min, Arbeitsdruck 210 bar
- BG 026 Greifer und 4,5 to Rotator endlos
- inklusiv Pendelbremse beidseitig
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700 kg.
- Eigengewicht ca. 3.470 kg

Art.-Nr. 081171052513

Serie: T1100 Rückewagen mit BEHA Crane 8770 Doppelteleskop

Daten Kran: 8,70 m max. Reichweite, A-Stativ
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 20 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 3,0 m
- erforderliche Ölmenge 60-70 l/min, Arbeitsdruck 210 bar
- BG 026 Greifer und 4,5 to Rotator endlos
- inklusiv Pendelbremse beidseitig
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700 kg.
- Eigengewicht ca. 3.700 kg

Art.-Nr. 081187053564

Zubehör Rückewagen	Art.-Nr.
Aufpreis: Stützfuß mit Kurbel	080700552551
Aufpreis: 2-Rad Hydraulische Bremse (10 to Gesamtgewicht)	081100550325
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081100550326
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse (10 to Gesamtgewicht)	081100552552
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse und 2-Rad Hydraulische Bremse (10 to Gesamtgewicht)	081100552772
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081100550328
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse und 4-Rad Hydraulische Bremse	081100552773
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse) 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung für BRD	081100550329
Aufpreis: Bereifung 500/50X17 Traktion	081100550330
Zubehör Kräne	
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552141
Kranseilwinde mit Funk	096599550421
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929

Weiteres Zubehör im Komplettkatalog oder im Internet

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA - *Trailer* T 1300-9370



Serie: T1300 Rückewagen mit BEHA Crane 9370 Doppelteleskop

Zulässiges Gesamtgewicht 13.000 kg
12 Rungenhalter mit Zugösen, 8 Rungen, Beleuchtung, Seitenstrahler, Deichsel verstellbar, Lenkdeichsel mit zwei Lenkzylinder, Unterlegkeil, 2-Rad Bremsachse, Bereifung 400/60 - 15,5, Wagenverlängerung 2 x 450 mm
Daten Kran: 9,30 m max. Reichweite, A-Stativ
- Kreuzhebelsteuerung mit Drehfunktion Nordhydraulik RS210 max. 70 l/min
- 4-Zylinder Schwenkwerk Drehmoment 22 kNm, Drehwinkel 360°
- Umlenkung zwischen Hauptarm und Auslegearm, Teleskop 3,6 m
- erforderliche Ölmenge 60-70 l/min, Arbeitsdruck 210 bar
- BG 026 Greifer und 4,5 to Rotator endlos
- inklusiv Pendelbremse beidseitig
- Hubleistung bei max. Reichweite (ohne Greifer und Rotator) 700 kg.
- Eigengewicht ca. 3.470 kg

Art.-Nr. 081393053591

Zubehör Rückewagen	**Art.-Nr.**
Aufpreis: Stützfuß mit Kurbel	080700552551
Aufpreis: 2-Rad Hydraulische Bremse (10 to Gesamtgewicht)	081100550325
Aufpreis: 4-Rad Hydraulische Bremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081100550326
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse (10 to Gesamtgewicht)	081100552552
Aufpreis: 2-Rad Druckluftbremse und 2-Rad Hydraulische Bremse (10 to Gesamtgewicht)	081100552772
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse)	081100550328
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse und 4-Rad Hydraulische Bremse	081100552773
Aufpreis: 4-Rad Druckluftbremse (inkl. 4-Rad Bremsachse) 40 km/h Zulassung, mit Radabdeckung, Kennzeichenbeleuchtung für BRD	081100550329
Aufpreis: Bereifung 500/50X17 Traktion	081100550330
Zubehör Kräne	
Aufpreis: Eigene Ölversorgung mit Hydraulikpumpe ohne Getriebe fest an der Deichsel angebaut für Kran. Hydrauliktank zwischen A-Stativ und Prallgitter	096510552141
Kranseilwinde mit Funk	096599550421
TÜV-Gutachten für Betriebserlaubnis für BRD	080700550929

Weiteres Zubehör im Komplettkatalog oder im Internet

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Holzspalter **16 to**

Seilwinde hydraulisch hand- oder funkgesteuert

Technische Daten

Modell	BHR 16 Z
Spaltgeschwindigkeit	Maxispeed
Antrieb	Gelenkwelle
Gewicht	420 kg
Erforderliche Traktorleistung	12 kW
Geschwindigkeit Zapfwelle max. 540 U/min Zeit für vollen Hub in sec. bei 400 U/min	h2 - 5,79 sec. r - 4,12 sec.
Leistung	17 to
max. Spaltlänge	118 cm
Keilvorschub	105 cm
Stammfixierung	Serie
Seitenhand	Serie
Saugfilter	Serie
Stammheber	Serie
HxBxL/H1: (mm)	1750/856/1280/2615
Art.-Nr.	251600052906
Spalttisch	251699553275

Hydraulische Allzweckschaufel

- Euro Frontlader- und Dreipunktaufnahme inkl.
- 2 Kippzylinder
- Klappbare Heckwand

Technische Daten

Modell	AS-H 2000
Hoch (mm) / Heckwand	60/100
Tief + Schürfleiste (mm)	1.200
Breite (mm) innen	2.000
Breite (mm) außen	2.100
Gewicht (kg)	510
Max. Belastung (kg)	2.000
Kippwinkel ca. (°)	90
Höhe Heckwand (mm)	400
Art.-Nr	174021052759

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

BEHA-Forstseilwinde **W 55 HA**

mit Funk



Die leistungsstarke und absolut zuverlässige Seilwinde.

Technische Daten

Zugkraft		55 kN (5,5 t)
Bremsleistung		69 kN (6,9 t)
Seilgeschwindigkeit W 55HA		0,6m/s
Seillänge	Hochverdichtet	70 m / 11 mm
Dreipunktanbau		Kat I und II
Schildbreite W 55 HA		1.600 mm
Länge		480 mm
Höhe		2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 55HA		371 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 55HA mit Funk und Hyd. Seilausstoß	225531051982

BEHA-Forstseilwinde **W 65 HA**

mit Funk



Die Top Winde für den universellen Einsatz.

Technische Daten

Zugkraft		65 kN(6,5t)
Bremsleistung		80 kN (8,0 t)
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 65HA-1800		0,6 m/s
Seillänge	Hochverdichtet	80 m / 12 mm
Dreipunktanbau		Kat II
Schildbreite W 65HA-1800		1.800 mm
Länge		750 mm
Höhe		2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 65HA-1800		565 kg

Modell	Art.-Nr.
Seilwinde W 65HA mit Funk und Hyd. Seilausstoß	226532051983

BEHA-Getriebewinde **Q 650**

mit Klappschild 2,10 m

Technische Daten

Zugkraft untere Seillage		65 kN (6,5 t)
Zugkraft obere Seillage		50 kN (5,0 t)
Bremsleistung		80 kN (8,0 t)
Seilgeschwindigkeit mitt. bei 540 (u/min)		0,42 m/s
Seillänge	Hochverdichtet	90 m / 12mm
Dreipunktanbau		Kat II
Schildbreite		2.100 mm
Höhe		2.300 mm
Eigengewicht (ohne Seil)		730 kg

Modell	Art.- Nr.
Q 650 mit 2,10 m Klappschild	230651052781

Seilausstoß, Seilführung, Seileinlaufbremse
6,5 to, 2,10 m Schildbreite, Klappschild
Terra D-1 Funk

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com

Rückezange **RZ 17**

Technische Daten

• RZ 17 Heckanbau an Dreipunkt	Kat. II
• Traktor ab	30 kW bis 80 kW
• Zangenöffnungsweite	90-1.680 mm
• Greiferschließkraft am Zylinder	9,5 t
• Max Arbeitsdruck	200 bar
• Kreuzgelenkfixierung	
• Positionsfeder – Greiferdrehung	160 °
• Rückenschild integriert Breite	960 mm
• mit 2 Baggerzähnen	
• Teleskopierbar	2 x 250 mm

Modell	Gewicht	Art.- Nr.
RZ 17	285 kg	071700050541

Zubehör, Rotator Umbausatz

Rotator RX55F 1.100 Nm, 5,5 t bei 250 bar
Greifer endlos drehbar, Gewicht 30 kg
071799550548

Seilwinde für RZ17 — Katalog Seite 131
071700053334

Bündelmaster mit Zusatzlagerung

mit Hand- oder hydraulischer Kippung

Beschreibung

- Mechanische oder hydraulische Auskippung links/rechts
- Spannrolle für Seil gehört zur Serienausstattung
- Fassungsvermögen 1m³
- Seilbindung oder per Spannset
- Gewicht: 200 kg

Modell BGT	Art.- Nr.
Bündelmaster an Dreipunkt	160000050521
Aufpreis Hydraulische Kippung	160000053065
Aufpreis Frontladeraufnahme	160000552540



Palettengabel **PG5**



Technische Daten

PG5 Universal Palettengabel (FEM 2) mit 5 eingeschw. Buchsen u. 2 Palettengabeln

Breite des Gabelträgers	1.200 mm
Gabellänge	1.100 mm
Max. Belastung b.400 mm Lastschwerpunkt	2.200 kg

	Modell	Gewicht	Art.- Nr.
	Palettengabel kompl. Gabelträger mit		
1)	Palettengabeln	136 kg	110000050530

Weitere Produkte im Komplettkatalog oder im Internet.
Fragen Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei uns nach unseren Produkten.

Weiteres Zubehör im Komplettkatalog oder im Internet

BEHA Bau- und Forsttechnik · Im Gansacker 2 · D-77790 Steinach
Tel. +49(0)7832 97532-0 · Fax +49(0)7832 97532-29 · info@beha-technik.com · www.beha-technik.com